

議 事 録

日時 2023年5月15日 16:00～17:00
 場所 日本先進医療医師会 会議室（東京都港区港南2-3-1）

	出席委員	性別	構成要件	当会との利害関係	出欠	備考
委員長	高田 章好	男	②	有	出	
副委員長	佐藤 明男	男	①	無	出	オンライン
委員	林 俊孝	男	③	有	出	
委員	大友 香里	女	②	無	出	
委員	玉置 泰裕	男	②	無	欠	
委員	斎藤 全一郎	男	④	無	出	
委員	渡部 みゆき	女	④	無	欠	
委員	西條 明日香	女	④	無	欠	

構成要件：

- ①再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者
- ②臨床医（現に診療に従事している医師）
- ③法律に関する専門家・人権・医療に係る業務経験者
- ④①～③以外の一般の立場の者

はじめに高田委員長より、厚生労働省令第110号、140号および当会審査業務規程第17条に充足しており、本委員会は成立要件を満たしていることの確認と報告があった。

1. 審議事項

計画番号/受付番号	01D2302004	
【新規】申請者	HIME CLINIC	
再生医療等の名称	多血小板血漿（PRP）を用いた皮膚再生治療	
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14	
技術専門員	二見洋	
議決不参加	なし	
【議論の概要】	事務局との事前修正やりとりを経た提供計画の新規申請を5月15日委員会において、履歴書含む添付文書に加え、技術専門員の評価書を踏まえ審査した。席上、いずれの委員からも特段の異見はなく、その結果、内容が法令に合致しており、提供開始を妥当と認め、全員一致で	
【結論】	適切	

計画番号/受付番号	PC5180087	
【定期報告】申請者	医療法人オーク会 オーク住吉産婦人科	
再生医療等の名称	PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生を目的とした再生医療	
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14	
議決不参加	なし	
【議論の概要】	期間中の提供はなかったが、全員一致で継続して差し支えないと決した。	
【結論】	適切	

計画番号/受付番号	PC5150218	
【変更】申請者	品川美容外科 梅田院	
再生医療等の名称	PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷治癒を目的とした再生医療	
事務局受領日・事前審査日	2023/4/15	
議決不参加	なし	

【議論の概要】申請者からの、変更される実施責任者の適格性など履歴書に沿って内容確認したところ、全会一致で当該提供計画変更を妥当と認め、適切と決した。

【結論】 適切

計画番号/受付番号	PC6150105
【変更】申請者	品川スキンクリニック岡山院
再生医療等の名称	PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷治癒を目的とした再生医療
事務局受領日・事前審査日	2023/4/15
議決不参加	なし
【議論の概要】申請者からの、追加される提供医師の適格性など履歴書に沿って内容確認したところ、全会一致で当該提供医師変更を妥当と認め、適切と決した。	

【結論】 適切

計画番号/受付番号	PC3150559
【定期報告】申請者	品川スキンクリニック 品川本院
再生医療等の名称	PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷治癒を目的とした再生医療
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14
議決不参加	なし
【議論の概要】期間中実績99例99件、有害事象の発生はなかったとの報告を了承した。席上、いずれの委員からも特段の異見はなく、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、継続して差し支えないと決した。	

【結論】 適切

計画番号/受付番号	PC4170032	
【定期報告】申請者	医療法人社団明徳会 十全記念病院	
再生医療等の名称	多血小板血漿 (PRP) の投与によるスポーツ外傷を含む筋、腱、靭帯損傷治療	
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14	
議決不参加	なし	
【議論の概要】 期間中の提供実績はなかったが、全員一致で継続して差し支えないと決した。		
【結論】	適切	

計画番号/受付番号	PC5180069	
【定期報告】申請者	医療法人社団順和会 京都下鴨病院	
再生医療等の名称	多血小板血漿 (PRP) の投与によるスポーツ外傷を含む筋、腱、靭帯損傷治療	
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14	
議決不参加	なし	
【議論の概要】 期間中実績26例36件、有害事象の発生はなかったとの報告を了承した。席上、いずれの委員からも特段の異見はなく、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、継続して差し支えないと決した。		
【結論】	適切	

計画番号/受付番号	PC3180287	
【定期報告】申請者	医療法人社団 美星会 千葉中央美容形成クリニック	
再生医療等の名称	PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生を目的とした再生医療	
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14	
議決不参加	なし	
【議論の概要】 期間中実績24例24件、有害事象の発生はなかったとの報告を了承した。席上、いずれの委員からも特段の異見はなく、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、継続して差し支えないと決した。		
【結論】	適切	

計画番号/受付番号	PC3180290	
【定期報告】申請者	医療法人社団SMILE LAND BIANCA CLINIC	
再生医療等の名称	PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いて創傷治癒を促進する補助治療を目的とした再生医療	
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14	
議決不参加	なし	
【議論の概要】 期間中実績58例58件、有害事象の発生はなかったとの報告を了承した。席上、いずれの委員からも特段の異見はなく、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、継続して差し支えないと決した。		
【結論】	適切	

計画番号/受付番号	PC3180289	
【定期報告】申請者	医療法人社団SMILE LAND BIANCA CLINIC	
再生医療等の名称	PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生を目的とした再生医療	
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14	
議決不参加	なし	

【議論の概要】 期間中実績117例117件、有害事象の発生はなかったとの報告を了承した。席上、いずれの委員からも特段の異見はなく、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、継続して差し支えないと決した。

【結論】 適切

計画番号/受付番号	PC3151182
【定期報告】申請者	医療法人社団 麻布ビューティークリニック
再生医療等の名称	PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14
議決不参加	なし

【議論の概要】 期間中の提供実績はなかったが、全員一致で継続して差し支えないと決した。

【結論】 適切

計画番号/受付番号	PC3151068
【定期報告】申請者	つくばフジクリニック
再生医療等の名称	PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生を目的とした再生医療
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14
議決不参加	なし

【議論の概要】 期間中実績7例7件、有害事象の発生はなかったとの報告を了承した。席上、いずれの委員からも特段の異見はなく、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、継続して差し支えないと決した。

【結論】 適切

計画番号/受付番号	PC3170053
【定期報告】申請者	プライム銀座美容クリニック
再生医療等の名称	PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生を目的とした再生医療
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14
議決不参加	なし

【議論の概要】 期間中実績3例3件、有害事象の発生はなかったとの報告を了承した。席上、いずれの委員からも特段の異見はなく、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、継続して差し支えないと決した。

【結論】 適切

計画番号/受付番号	PC3170053
【変更】申請者	プライム銀座美容クリニック
再生医療等の名称	PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた育毛を目的とした再生医療
事務局受領日・事前審査日	2023/4/15
議決不参加	なし

【議論の概要】 申請者からの、追加される提供医師の適格性など履歴書に沿って内容確認したところ、全会一致で当該提供医師変更を妥当と認め、適切と決した。

【結論】 適切

計画番号/受付番号	PC3230058
【新規】申請者	六本木北浜診療所
再生医療等の名称	四肢の靭帯、筋腱付着部およびスポーツ傷害(筋・腱・靭帯)を
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14
技術専門員	白田 智彦
議決不参加	なし

【議論の概要】 事務局との事前修正やりとりを経た提供計画の新規申請を5月15日委員会において、履歴書および添付書類に加え、技術専門員の履歴書を添付し、再度、いずれの委員から

て、履歴書含む添付文書に加え、技術専門員の評価書を踏まえ審査した。席上、いずれの委員からも特段の異見はなく、その結果、内容が法令に合致しており、提供開始を妥当と認め、全員一致で適切と決した。

【結論】 適切

計画番号/受付番号 01G2304008

【新規】申請者 注入専門 美容クリニック fu-chi.LAB

再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2023/4/14

技術専門員 二見洋

議決不参加 なし

【議論の概要】事務局との事前修正やりとりを経た提供計画の新規申請を5月15日委員会において、履歴書含む添付文書に加え、技術専門員の評価書を踏まえ審査した。席上、いずれの委員からも特段の異見はなく、その結果、内容が法令に合致しており、提供開始を妥当と認め、全員一致で適切と決した。

【結論】 適切

計画番号/受付番号 PC3220141

【変更】申請者 地方独立行政法人東京都立病院機構

再生医療等の名称 多血小板血漿を用いた難治性皮膚潰瘍治療（多血小板血漿処置）

事務局受領日・事前審査日 2023/4/15

議決不参加 なし

【議論の概要】申請者からの、追加されるキットの安全性など内容確認したところ、全会一致で当該提供計画変更を妥当と認め、適切と決した。

【結論】 適切

計画番号/受付番号 PC5200037

【定期報告】申請者 MIYAフェイスクリニック

再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2023/4/14

議決不参加 なし

【議論の概要】期間中実績7例7件、有害事象の発生はなかったとの報告を了承した。席上、いずれの委員からも特段の異見はなく、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、継続して差し支えないと決した。

【結論】 適切

計画番号/受付番号 PC3150093

【変更】申請者 品川美容外科品川本院

再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷治癒を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2023/4/14

議決不参加 なし

【議論の概要】申請者からの、追加される提供医師の適格性など履歴書に沿って内容確認したところ、全会一致で当該提供医師変更を妥当と認め、適切と決した。

【結論】 適切

計画番号/受付番号	PC5150222	
【変更】申請者	品川スキンクリニック 梅田院	
再生医療等の名称	PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷治癒を目的とした再生医療	
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14	
議決不参加	なし	
【議論の概要】申請者からの、変更される実施責任者の適格性など履歴書に沿って内容確認したところ、全会一致で当該提供計画変更を妥当と認め、適切と決した。		
【結論】	適切	

計画番号/受付番号	PC3150550	
【変更】申請者	品川スキンクリニック新潟院	
再生医療等の名称	PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷治癒を目的とした再生医療	
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14	
議決不参加	なし	
【議論の概要】申請者からの、追加される提供医師の適格性など履歴書に沿って内容確認したところ、全会一致で当該提供医師変更を妥当と認め、適切と決した。		
【結論】	適切	

計画番号/受付番号	PC3230023	
【変更】申請者	東京ひざクリニック銀座院	
再生医療等の名称	多血小板血漿 (PRP) を用いた筋、腱、靭帯への治療	
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14	
議決不参加	なし	
【議論の概要】申請者からの、変更されるキットの安全性など内容確認したところ、全会一致で当該提供計画変更を妥当と認め、適切と決した。		
【結論】	適切	

計画番号/受付番号	PC5170060	
【定期報告】申請者	医療法人吉修会 SHINSAIBASHI Ai CLINIC	
再生医療等の名称	PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生を目的とした再生医療	
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14	
議決不参加	なし	
【議論の概要】期間中実績27例59件、有害事象の発生はなかったとの報告を了承した。席上、いずれの委員からも特段の異見はなく、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、継続して差し支えないと決した。		
【結論】	適切	

計画番号/受付番号	PC5170060	
【定期報告】申請者	医療法人吉修会 SHINSAIBASHI Ai CLINIC	
再生医療等の名称	PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生を目的とした再生医療	
事務局受領日・事前審査日	2023/4/14	
議決不参加	なし	
【議論の概要】期間中実績10例13件、有害事象の発生はなかったとの報告を了承した。席上、いずれの委員からも特段の異見はなく、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、継続して差し支えないと決した。		
【結論】	適切	

これらの委員からも特段の異見はなく、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、継続して差し支えないと決した。

【結論】	適切
------	----

計画番号/受付番号	PC7190039	
【定期報告】申請者	医療法人オアシス 福岡志恩病院	
再生医療等の名称	多血小板血漿 (PRP) の投与によるスポーツ外傷を含む筋、腱、靭帯損傷治療	
事務局受領日・事前審査日	2023/4/15	
議決不参加	なし	
【議論の概要】	期間中実績4例4件、有害事象の発生はなかったとの報告を了承した。席上、いずれの委員からも特段の異見はなく、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、継続して差し支えないと	
【結論】	適切	